

## HiPP HA 2 Combiotik® hidrolizált fehérjét tartalmazó, tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer 6 hónapos kortól

Nagymértékben bontott fehérjékkel, allergiára veszélyeztetett csecsemők számára.

Nem alkalmas a kifejezetten tejfehérjére allergiás csecsemők táplálására vagy tejfehérje allergia gyanúja esetén.

Az anyatejrel kapcsolatos legújabb kutatások ismereteire alapozva, a HiPP táplálkozás-tudományi szakemberei kifejlesztették a csecsemőtápszerek új generációját, a HiPP HA Combiotik®-ot.

• Tejsavkultúrával

**Elkészítés:** A tápszert minden étkezés alkalmával frissen készítse el és pontosan tartsa be az elkészítési és adagolási útmutatót. A maradékot ne adja még egyszer a babának. A tápszert ne melegítse mikrohullámú sütőben a túlmelegítés veszélye miatt.

- Minden etetés alkalmával friss ivóvizet forraljon, majd kb. 40 - 50 °C-ra hűtse le.\* A táblázat szerinti vízmennyiséget mérőpohárral mérje ki.
- A kimért vízmennyiség kb. 2/3-át töltsze a cumisüvegbe.
- A dobozban lévő mérőkanalat töltsze meg a táblázat szerinti pormennyiséggel, majd húzza le a felesleget. A kimért pormennyiséget töltsze az üvegbe.
- A cumisüveget zárja le és alaposan rázza össze.
- Öntse hozzá a maradék vizet és ismét jól rázza össze.
- Mielőtt elkezd az etetést, gondosan ellenőrizze a fogyasztási hőmérsékletet (kb. 37 °C)!

\* A tápszer elkészítésénél kerülje a forró víz használatát, mert az károsítja a természetes tejsavkultúrát (Laktobacillus).

Etetés közben a gyermeket mindig tartsa az ölében. A babát soha ne hagyja felügyelet nélkül, mert félrenyelhet. Használat után a tasakot zárja vissza és tisztítsa meg a cumit, az üveget és a kupakot! A tasak tartalmát a felbontástól számított 3 héten belül használja fel.

A por színe a természetes eredetű alapanyagok miatt változhat.

**Fontos figyelmeztetés:** A csecsemő legjobb tápláléka az anyatej, a legegészségesebb táplálási mód a szoptatás. Mennyiben nem áll rendelkezésre elegendő anyatej, vagy a szoptatásnak más akadálya van, a HiPP HA 2 Combiotik használata előtt kérdezze meg gyermekorvosát, védőnőjét. A 6 hónapos vagy annál idősebb csecsemő részére a tápszer csak részét képezheti a vegyes táplálkozásnak. Nem használható anyatej-helyettesítő tápszerként az élet első 6 hónapjában. A gyermek egészsége és a fogszuvasodás elkerülése érdekében mielőbb szoktassa hozzá gyermekét a pohárból való ivásra. A tápszer helytelen, a használati utasítástól eltérő elkészítése vagy tárolása és az orvos, védőnő javaslatától eltérő alkalmazása a gyermek megbetegedéséhez vezethet.

Fogyasztásra kész tápszer ml	Étkezésenkénti adagolás	
	Forrált víz mennyisége ml	Lesimított mérőkanalak száma
170	150	5
200	180	6
235	210	7

Tápszeres étkezések száma/nap: kb. 5 étkezés.

Az előírt folyadékmennyiségek irányadó jellegűek. A pontos adagolás érdekében használja a dobozban található adagolókanalat.

A termék a gyártás helyét sértetlenül hagyta el. Vásárlás előtt kérjük, ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét. A fólia csomagolás garantálja a termék optimális frissességét és aromáját. Szobahőmérsékleten (max. 25°C), száraz helyen, hőmérséklet ingadozást kerülve tárolja. Száraz, hűvös helyen, eredeti csomagolásban minőségét megőrzi (nap, hónap, év): a doboz alján jelzett időpontig.

**Forgalmazza:** HiPP Kft. 9167 Hanságliget, HiPP u. 1.

e-mail: info@hipp.hu

Cikkszám: HU2183-01 EM-Nr.: 16\_1148/47373508

Tápérték (középtérték)	100 ml fogyasztásra kész tápszerben**
<b>Energia:</b>	293 kJ/70 kcal
<b>Zsír:</b>	3,5 g
- ebből telített zsírsavak:	1,2 g
- egyszeresen telítetlen zsírsavak:	1,6 g
- többszörösen telítetlen zsírsavak:	0,7 g
<b>Szénhidrát:</b>	7,7 g
- ebből cukrok <sup>1</sup> :	5,5 g
- keményítő:	2,0 g
<b>Rost:</b>	0,4 g
<b>Fehérje:</b>	1,7 g
<b>Só:</b>	0,05 g
<b>Ásványi anyagok:</b>	
Nátrium:	0,02 g
Kálium:	80,0 mg
Klorid:	45,0 mg
Kalcium:	70,0 mg (13%)*
Foszfor:	39,0 mg
Magnézium:	6,00 mg
<b>Nyomelemek:</b>	
Vas:	1,0 mg (13%)*
Cink:	0,5 mg (10%)*
Réz:	0,045 mg
Jód:	15,0 µg (19%)*
Szelen:	1,5 µg
Mangán:	0,011 mg
Fluorid:	0,0055 mg
<b>Vitaminok:</b>	
A-vitamin:	70,0 µg (18%)*
D-vitamin:	1,2 µg (17%)*
E-vitamin:	0,70 mg (14%)*
K-vitamin:	5,0 µg (42%)*
C-vitamin:	10 mg (22%)*
B <sub>1</sub> -vitamin:	0,060 mg (12%)*
B <sub>2</sub> -vitamin:	0,11 mg (16%)*
Niacin:	0,60 mg
B <sub>6</sub> -vitamin:	0,040 mg
Folsav:	10,0 µg (13%)*
B <sub>12</sub> -vitamin:	0,15 µg (19%)*
Pantoténsav:	0,50 mg (17%)*
Biotin:	1,5 µg (15%)*
<b>További tápérték:</b>	
Linolsav (Omega-6):	0,65 g
Linolénsav (Omega-3)	0,07 g
Galakto-oligoszacharid:	0,4 g

<sup>1</sup>Laktózból származó természetes tejcukor (5,4 g/100 ml)

\*a napi beviteli referenciaérték %-a.

A tápérték táblázatban feltüntetett értékek a természetes eredetű anyagok szokásos ingadozásain belül vannak. Védőgáz csomagolási eljárással készül.

\*\***Standard hígítás:** 100 ml fogyasztásra kész tápszer = 14,1 g HiPP HA 2 Combiotik tápszer + 90 ml felforralt és megfelelő hőmérsékletre hűtött ivóvíz. Egy lesimított mérőkanál = kb. 4,7 g HiPP HA 2 Combiotik

**Összetevők a fogyasztásra kész tápszerben:**

laktóz, növényi olajok (pálmaolaj<sup>1</sup>, repceolaj, napraforgó olaj), keményítő, savófehérje hidrolizátum, galakto-oligoszacharid laktózból, kalciumortofoszfát, káliumklorid, emulgeálószer: zsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav észtere, L-tirozin, káliumhidroxid, nátriumhidroxid, kalciumcitrát, C-vitamin, magnéziumkarbonát, káliumcitrát, magnéziumszulfát, L-triptofán, kalciumkarbonát, vasszulfát, cinkszulfát, természetes tejsavkultúra<sup>2</sup>, pantoténsav, A-vitamin, niacin, rézszulfát, E-vitamin, B<sub>1</sub>-vitamin, B<sub>2</sub>-vitamin, B<sub>6</sub>-vitamin, káliumjódát, folsav, K-vitamin, nátriumselenát, biotin, D-vitamin, B<sub>12</sub>-vitamin.

<sup>1</sup>A pálmaolaj független szervezetek által ellenőrzött

fenntartható gazdálkodásból származik

<sup>2</sup>Lactobacillus fermentum CECT5716

**Nettó tömeg: 500 g**